



FICHE TECHNIQUE

Technique : Victor Rousselot technique@legroove.ch

Coordination : Océane Bardoux coordination@legroove.ch

Collectif Nocturne evenements@collectif-nocturne.ch

Corner 25 info@corner25.ch

ACCES

9 Rue des Gazomètres, 1205 Genève, Suisse

Impasse à gauche de l'entrée du Groove

Puis monte-charge 3x2x3m (2,5 tonnes)

Pas de possibilité de se garer au Groove, le parking des Gazomètres est à disposition juste à coté de la salle.


JAUGE

350 places debout (avec scène complète)

96 places assises (60 chaises disponibles sur place)

LOGES

2 de 15 m2 chacune avec douches et sanitaires à l'extérieur.



〔 PLATEAU 〕

Scène praticable, sol grip noir.


Largeur : 7 à 8 m

Profondeur : 5m

Hauteur sous plafond : 7m

Hauteur sous perches : 6m

Hauteur de la scène : 0,80m



〔 MACHINERIE 〕

6 perches motorisées 750 kg en charge répartie.

Pont de série 200 sur 3 moteurs D8 par perches.

+ 10 traverses américaine fixes en tube de 50 (accès par pont roulant uniquement)

Tube backdrop de 6m sur guide fond de plateau.

〔 SON 〕

Console

1 Yamaha QL5 + RIO 32 IN 16 OUT

Diffusion

2x3 ARCS II L Acoustics 2 voies coax 80°

2x2 SB 28 L Acoustics

Amplification

- 3. LA 8 L.Acoustics
- 2 LA 4x L.Acoustics
- 3 LA 48 A L.Acoustics
- 1 Processeur 1 D 448 XTA 4in/8out

Wedge

- 7 115 XT HIQ L.Acoustics


Microphonie


- | | | |
|----|----------|------------|
| 4 | SM 57 | Shure |
| 5 | SM 58 | Shure |
| 1 | Béta 57A | Shure |
| 1 | Béta 52A | Shure |
| 1 | Béta 91 | SHURE |
| 1 | MD 421 | Sennheiser |
| 4 | E 604 | Sennheiser |
| 2 | E 906 | Sennheiser |
| 1 | SM 81 | Shure |
| 2 | E 908 | Sennheiser |
| 2 | KM184 | Neuman |
| 1 | KMS 105 | Neuman |
| 4 | HF 58A | Shure |
| 12 | DI | BSS |

(LUMIERE)

Pupitrage **Grand MA 2**

+ Graduation via Electron – Actor 716 Gradateur
Gestion réseau via Luminode





Cameo - Flatpro 12 G2 - 14 CH (8)	ProLights - Diamond 19 - Extended 1 - 32CH (2)	Le Groove - Saison 25 / 26
Robert Juliat - PC 1kW (6)	ProLights - Jetspot 2 - Extended - 15 CH (2)	Stage
Robert Juliat - 614S (2) / 612 (2) (4)	Panasonic - PT-MZ680 (1)	

VIDEO

Beamer

1 Panasonic PT-MZ680 Laser LCD Projector 3LCD (0.76")
 6'000 lumens ANSI, résolution WXUGA 1920x1200 pixels(16:10)

Ecran

1 Stumpfl MonoClip32 508cm x 325cm / Viewing area: 488cm x 305cm

BACKLINE

BATTERIE

1 BATTERIE DW DESIGN SERIES STEEL GRAY
22"/14"/12/13/16 "

BASSE

1 SVT III Classic Ampeg Tête
amplification 1 HP Ampeg Corps
4*10" + Tweeter
1 HP Ampeg Corps 1*15 "

GUITARE

1 Fender Twin Reverb Transistor

DJING

1 x DJM 900 Nexus 2
2x CDJ 2000 Nexus 2
2x Technics SL1200 MK7

SCÉNOGRAPHIE

Tout décors, pendrillons, toiles, et autres accessoires
doivent être conformes aux normes en vigueur.

Les certificats seront à fournir pour le montage.

1 échafaudage roulant HYMER est à disposition (hauteur de travail max 7,30m).